

ACTA.FERRO

MEUBLES EN ACIER STALEN MEUBILAIR


DES SOLUTIONS DESIGN
DE HAUTE QUALITÉ *EN ACIER*
HOOGWAARDIGE DESIGN
OPLOSSINGEN *VAN STAAL*





LES AVANTAGES DE L'ACIER DE VOORDELEN VAN STAAL

- 1** De par la précision de leur fabrication, les meubles en acier ACTA.FERRO offrent un design particulièrement esthétique, avec des lignes filigranes et des arêtes sans solution de continuité.
De nauwkeurige afwerking geeft de vormgeving van het stalen meubilair ACTA.FERRO een hoog esthetisch gehalte, met een subtiele lijnvoering en naadloos in elkaar overlopende kanten.
- 2** Des coloris brillants et variés apportent des touches personnalisées et créent des environnements de travail émotionnels et motivants dans tous les secteurs de l'entreprise.
Een groot aantal briljante kleuren plaatsen individuele accenten en creëren motiverende, emotionele kantoorlandschappen in alle bedrijfsafdelingen.
- 3** Tous les composants du programme de meubles en acier de haute qualité ACTA.FERRO séduisent par un niveau d'absorption sonore élevé. L'impact sur l'environnement sonore au bureau est positif.
Alle onderdelen van het hoogwaardige ACTA.FERRO staalmeubelprogramma beschikken over uitstekende geluidsabsorberende eigenschappen.
De achtergrondgeluiden op kantoor worden merkbaar getemperd.
- 4** Malgré la faible épaisseur du matériau, les meubles en acier sont non seulement extrêmement stables, mais aussi indéformables - même en cas de déménagements ou de modifications. Cette excellence garantit un rapport qualité-prix optimal sur l'ensemble de la durée de vie.
Stalen meubilair biedt door de geringe materiaaldikte niet alleen maximale stabiliteit, maar blijft buigstijf, zelfs bij verhuizingen of ombouw. De hoogwaardige kwaliteit biedt een optimale prijs-prestatieverhouding gedurende de gehele levensduur.



L'acier exerce une fascination particulière
Avec ACTA.FERRO, l'esthétique et la diversité des couleurs vont de pair avec une fonctionnalité et une longévité élevées.

Van het materiaal staal gaat een bijzondere fascinatie uit. Bij ACTA.FERRO gaan schoonheid en kleurenrijkdom hand in hand met functionaliteit en duurzaamheid.



UN DESIGN POUR LE PLAISIR DES YEUX UN BIENFAIT *POUR LES OREILLES* DESIGN VOOR HET OOG EEN WELDAAD *VOOR DE OREN*



ARMOIRE VERTICALE SYS
Un volume de rangement clairement structuré pour un accès rapide
SYS LADENKAST
Bergruimte met overzicht om alles binnen handbereik te hebben

PIANO
Optimise la qualité du son dans les zones présentant une architecture problématique

PIANO
Verbeterd de geluidskwaliteit van bouwkundige probleemzones

ARMOIRE DE PHARMACIE
À la fois espace de rangement et protection visuelle élégante, directement au niveau du poste de travail

APOTHEKERSKAST
Fungeert als bergruimte en visueel aantrekkelijk zichtscherm dicht bij de werkplek

ARMOIRE À PORTES BATTANTES SYS
Le grand classique des types d'armoires pour une fonctionnalité maximale

SYS DRAAIDEURKAST
De klassieker onder de kasten voor maximale functionaliteit

CAISSONS
Un espace de rangement personnel avec des possibilités d'agencement personnalisées

LADENBLOK
Persoonlijke bergruimte met individuele inrichtingsmogelijkheden

ARMOIRE À RIDEAU LATÉRAL SYS
Un agencement au design innovant, sans encadrement

SYS JALOEZIEKAST
Uitgevoerd in een innovatieve, frameleze vormgeving

ARMOIRE À PORTES COULISSANTES SYS
Pour ne pas entraver la circulation

SYS SCHUIFDEURKAST
Voor vrije looppaden

LE SYSTÈME DE RANGEMENT DE HAUTE QUALITÉ ACTA.FERRO EN ACIER ALLIÉ DESIGN MODERNE ET EFFICACITÉ ACOUSTIQUE ÉLEVÉE. LES SURFACES D'ABSORPTION SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉES - DISPONIBLES EN DEUX MOTIFS DE PERFORATIONS ATTRACTIFS - RÉDUISENT SENSIBLEMENT LE NIVEAU SONORE AU BUREAU. AVEC SA FONCTIONNÉLITÉ ÉLEVÉE, ACTA.FERRO SATISFAIT À TOUTES LES EXIGENCES DE STRUCTURATION MODERNE DE L'ESPACE ET DE BIEN-ÊTRE PRODUCTIF. LES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES DE COMBINAI- SONS DE COULEURS PERMETTENT D'APPORTER DES TOUCHES PERSONNALISÉES.

HET HOOGWAARDIGE STALEN OPBERGSYSTEEM ACTA.FERRO VERBINDT MODERN DESIGN MET EEN HOGE ACOESTISCHE WERKZAAMHEID. DE SPECIAAL ONTWIKKELDE ABSORPTIEVLAKKEN, MET TWEE VERSCHILLENDE, AANTREKKELIJKE GATENDESIGNS, REDUCEREN HOORBAAR DE ACHTERGRONDGELUIDEN OP KANTOOR. ACTA.FERRO BEANTWOORDT DOOR ZIJN HOGE FUNCTIONALITEIT AAN ALLE EISEN OP HET GEBIED VAN EIGENTJDSE RUIMTE-INDELING EN PRODUCTIEF WELZIJN. DOOR DE ONBEGRENSDE KLEURMOGELIJKHEDEN KUNNEN INDIVIDUELE OPTISCHE ACCENTEN WORDEN GEPLAATST.

UN BUREAU POUR TRAVAILLER AU CALME EEN KANTOOR OM OM ONGESTOORD TE KUNNEN WERKEN

RAINURE DE PRÉHENSION CONTINUE, FILIGRANE
DOORLOPENDE, STIJLVOLLE GREEPLIJST



PRODUITS :
Armoire à rideau latéral SYS, tabouret NET.WORK.PLACE
PRODUCTEN:
SYS jaloeziekast, NET.WORK.PLACE poef

SYS - UNE NOUVELLE INTERPRÉTATION DU RANGEMENT. LE DESIGN MODERNE, DÉLIBÉRÉMENT TENDANCE, SE DÉMARQUE PAR DES LIGNES FILIGRANES ET DES RAYONS ÉTROITS QUI RENDENT L'ARMOIRE À RIDEAU LATÉRAL ENCORE PLUS MINCE ET SÉDUISANTE. ELLE PEUT S'EFFACER À L'ARRIÈRE-PLAN OU, AU CONTRAIRE, JOUER LES VEGETTES GRÂCE À UN REVÊTEMENT LAQUÉ DE COULEUR. SA CAPACITÉ À CRÉER UNE ACOUSTIQUE AMBIANTE AGRÉABLE ET PROPICE AU TRAVAIL EST À METTRE À L'ACTIF DES FAÇADES À PETITES PERFORATIONS QUI AGISSENT COMME ABSORBEUR DES SONS GRAVES.

SYS OPBERGELEMENTEN NIEUW GEÏNTERPRETEERD. HET MODERNE, TRENDY DESIGN HEEFT EEN SUBTIELE LIJNVOERING EN KLEINE RONDINGEN, WAARDOOR DE FRAMELOZE JALOEZIEKAST NOG SLANKER EN LIEFLIJKER OVERKOMT. HIJ BLIJFT BESCHIEDEN OP DE ACHTERGROND OF KAN, VOORZIE VAN EEN GEKLEURDE LAKLAAG, VRIJMOEDIG DE AANDACHT OPEISEN. DANKZIJ DE KLEINE PERFORATIES IN HET KASTFRONT, DIE VOORAL DE LAGE TONEN ABSORBEREN, CRÉÉERT HIJ EEN AANGENAME EN WERKVRIENDELIJKE RUIJTELIIJKE ACOESTIEK.



L'ÉLÉGANT MOTIF À GRANDES PERFORATIONS DE L'ARMOIRE À PORTES COULISSANTES SYS COMBINÉ AVEC LE DOUBLAGE EN FEUTRE DE COULEUR DÉFINIT L'ATMOSPHÈRE DE LA PIÈCE ET CONTRIBUE, DANS UNE LARGE MESURE, À CRÉER DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL JEUNES ET MODERNES. LES SONS GRAVES SONT ABSORBÉS, ET LE RÉSULTAT EST UNE ACOUSTIQUE AMBIANTE BÉNÉFIQUE POUR UN TRAVAIL CONCENTRÉ.

HET GROTE, AANTREKELIJKE GATENDESIGN VAN DE SYS SCHUIFDEURKASTEN IN COMBINATIE MET HET DAARACHTER AANGEBRACHTTE, KLEURIGE VILT DOMINEERT DE RUIJTELIIJKE WERKING EN DRAAGT IN BELANGRIJKE MATE BIJ TOT DE VORMGEVING VAN JONGE EN MODERNE WERKOMGEVINGEN. DE LAGE TONEN WORDEN GEABSORBEERD EN ER ONTSTAAT EEN WELDADIGE RUIJTELIIJKE ACOESTIEK VOOR GECONCENTREERD WERKEN.


PRODUITS :
Armoires à portes coulissantes SYS, système de tables LIFE.S avec panneau, sièges pivotants OKAY.II
PRODUCTEN:
SYS schuifdeurkasten, LIFE.S tafelsysteem met paneel, OKAY.II bureaustoelen

QUATRE ROBUSTES MODÈLES EN ACIER
UN MÊME *LOOK*
VIER STAALHARDE TYPES
ÉÉN CONSEQUENTE *PERFORMANCE*



ARMOIRE À PORTES BATTANTES (4 HC)
Pour un accès convivial sur toute la largeur de l'armoire

DRAAIDEURKAST (4 OH)
comfortabele toegang over de gehele kastbreedte



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES (3 HC)
avec portes coulissant en douceur
SCHUIFDEURKAST (3 OH)
met lichtlopende schuifdeuren



ARMOIRE À RIDEAU LATÉRAL (3 HC)
avec rainure de préhension continue
JALOEZIEKAST (3 OH)
met doorlopende greeplijst

ARMOIRE VERTICALE (4 HC)

Pour un rangement clair et un accès rapide aux documents

LADENKAST (4 OH)


alle documenten overzichtelijk

geordend en snel binnen handbereik




LES CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME SYS
DE KENMERKEN VAN HET SYS PROGRAMMA


- *Look filigrane harmonisé pour toute la gamme*
Consequente en verfijnde verschijningsvorm
- *Le look affleurant conforte la modernité du design*
De strakke uitstraling ondersteunt de moderne designtaal
- *Façade avec ou sans perforations*
Front vormgegeven met en zonder gatenpatroon
- *Design unifié du dos des armoires pour un positionnement alterné*
Symmetrisch design van de achterzijde van de kast voor gebruik van beide zijden



RAINURE DE PRÉHENSION LATÉRALE
Solution élégante pour une ouverture facile
GREEPLIJST AAN ZIJKANT
elegante oplossing voor probleemloos openen



SOCLE INTÉGRÉ
Ajustement facile de l'intérieur
GEÏNTEGREERDE SOKKEL
van binnen gebruikersvriendelijk



BARRE DE POIGNÉE DISCRÈTE
Intégration harmonieuse dans l'aspect général
SUBTIELE BRUGGREEP
past harmonisch in het totaalbeeld

UNE BONNE ACOUSTIQUE AMBIANTE :
LA CLÉ D'UN TRAVAIL EFFICACE
GOEDE RUIMTELIJKE AKOESTIEK:
DE SLEUTEL VOOR EFFECTIEF WERKEN





AVEC LEUR DESIGN CUBIQUE, ELLES NE SE CONTENTENT PAS D'ÊTRE UN POINT DE MIRE ATTRACTIF AU BUREAU, MAIS CONTRIBUENT AUSSI À AMÉLIORER CONSIDÉRABLEMENT L'ACOUSTIQUE AMBIANTE. LEUR SECRET RÉSIDE DANS LES FAÇADES ET LES PANNEAUX ARRIÈRE EN ACIER PERFORÉ, À DOUBLAGE TEXTILE SUR LA FACE INTÉRIEURE. LE CORPS AGIT COMME UN ABSORBEUR DE BASSES FRÉQUENCES ET OPTIMISE L'ENVIRONNEMENT SONORE AU BUREAU.

ZE ZIJN DOOR HUN KUBUSVORM NIET ALLEEN EEN AANTREKKELIJKE BLIKVANGER IN ELK KANTOOR, MAAR HEBBEN EEN MERKBAAR POSITIEVE UITWERKING OP DE RUIMTELIJKE AKOESTIEK. HET GEHEIM ZIT HEM IN DE VOOR- EN ACHTERZIJDEN VAN GEPERFOREERD STAAL, DIE VAN BINNEN ZIJN GELAMINEERD MET TEXTIELE MATERIALEN. HET CORPUS WERKT ALS EEN DIEPFREQUENTE ABSORBENS EN VERBETERT DE ACHTERGRONDGELUIDEN IN KANTOREN.

PRODUITS :
Armoires à portes coulissantes PIANO, système de tables LIFE.S avec panneau, sièges pivotants OKAY.II, caissons en acier à perforations acoustiques






PRODUCTEN:
PIANO schuifdeurkasten, LIFE.S tafelsysteem met paneel, OKAY.II bureaustoelen, stalen ladenblok met akoestische perforatie



Façades acoustiques avec deux types de perforations
Les grandes perforations conviennent pour les caissons, armoires de pharmacie, panneaux de tables et autres éléments d'armoires

Akoestische fronten in twee perforaties
De grote perforatie past bij ladenblok, apothekerskast, tafelpanelen en de overige kastelementen

**D'EXCELLENTE PERSPECTIVES
POUR PLUS *DE CALME*
GLANZENDE VOORUITZICHTEN
OP MEER *RUST***



LES COULEURS CRÉENT L'ATMOSPHÈRE

Découvrez les nouveaux coloris métallisés au service d'un look chic et raffiné.

KLEUREN ZORGEN VOOR SFEER

Ontdek de nieuwe metallic kleuren voor een chique, hoogwaardige look.



TOUJOURS EN COURS D'UTILISATION, OUVERTE OU FERMÉE - L'ARMOIRE DE PHARMACIE ACTA.FERRO EST CONÇUE POUR LE TRAVAIL QUOTIDIEN AU BUREAU. NON CONTENTE DE SÉDUIRE PAR SON ESPACE DE RANGEMENT SUFFISANT POUR LES DOCUMENTS ET LES ACCESSOIRES, ELLE PERMET EN PLUS DE COUPER LA VUE ET DE DÉLIMITER LES POSTES DE TRAVAIL, PERMETTANT AINSI UN TRAVAIL CONCENTRÉ. DE PLUS, L'ABSORPTION DES SONS PAR LES PAROIS LATÉRALES AMÉLIORE LA TRANQUILLITÉ AU BUREAU. TOUT CECI CONTRIBUE À AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS.

VOORTDUREND IN GEBRUIK - IN OPEN OF GESLOTEN VORM - DE ACTA.FERRO APOTHEKERSKAST IS GEKNIPT VOOR HET DAGELIJKS LEVEN OP KANTOOR. HIJ MAAKT NIET ALLEEN INDRUK DOOR VOLDOENDE OPBERGRUIMTE VOOR DOCUMENTEN EN BENODIGDHEDEN, MAAR FUNCTIONEERT BOVENDIEN ALS ZICHTSCHERM EN WERKPLEKAFSCHEIDING VOOR GECONCENTREERD WERKEN. GEPERFOREERDE ZIJWANDEN, DIE HET GELUID DEMPEN, ZORGEN VOOR MEER RUST OP KANTOOR. DIT VERHOOGT HET GEVOEL VAN COMFORT VAN DE MEDEWERKERS.

PRODUITS :

Armoires de pharmacie ACTA.FERRO, système de tables LIFE.S avec panneau, sièges pivotants OKAY.II

PRODUCTEN:

ACTA.FERRO apothekerskasten, LIFE.S tafelsysteem met paneel, OKAY.II bureaustoelen

**LA RENCONTRE DE LA FONCTIONNALITÉ
ET DE COULEURS INSPIRANTES**
FUNCTIONALITEIT GAAT HAND IN HAND MET
INSPIRERENDE KLEUREN



**CÔTÉS DU CORPS EN OPTION
AVEC PERFORATIONS**
CORPUSZIJDEN MET
AKOESTISCHE PERFORATIE
optioneel verkrijgbaar




EN TANT QUE COMPAGNON PERSONNEL AU NIVEAU DU POSTE DE TRAVAIL, LE CAISSON - AVEC SES MULTIPLES VARIANTES DE DESIGN, DE FONCTIONS ET DE TAILLES - ACCUEILLE TOUS LES OBJETS UTILES ET PERSONNELS. LA SUBDIVISION INTÉRIEURE EST PERSONNALISABLE À VOLONTÉ : DU DOSSIER SUSPENDU À LA SUBDIVISION PERSONNALISÉE DES TIROIRS - TOUT EST POSSIBLE. LES CAISSONS EN ACIER SE MARIENT IDÉALEMENT AVEC D'AUTRES MATÉRIAUX.

ALS PERSOONLIJKE ASSISTENT OP DE WERKPLEK BIEDT HET LADENBLOK - MET TALRIJKE VARIANTEN IN DESIGN, FUNCTIONALITEIT EN GROOTTE - RUIMTE VOOR ALLE PRAKTISCHE EN PERSOONLIJKE VOORWERPEN. DE INDELING KAN GEHEEL NAAR EIGEN SMAAK WORDEN VORMGEGEVEN: VAN HET POPULAIRE HANGMAPPENSISTEEM TOT EN MET EEN INDIVIDUELE INDELING VAN DE SCHUIFLADEN IS ALLES MOGELIJK. STALEN LADENBLOKKEN KUNNEN UITSTEKEND WORDEN GECOMBINEERD MET ANDERE MATERIALEN.

Finitions Afwerkingen

Vue d'ensemble des éléments Overzicht elementen

FINITION ÉPOXYDÉE MÉTALLISÉE / POEDERCOATING METAAL				TISSUS / STOFFEN	
UNI UNI	MÉTALLISÉ METALLIC	COULEUR GEKLEURD	CÔTES ET FAÇADES ZIJKANTEN EN FRONTEN		
AM Anthracite métallisé AM Antraciet metallic	LE Bronze clair LE Lichtbrons	3B Bleu RAL Design 2803040 3B Blauw RAL Design 2803040	WL Rouge tomate RAL 3013 WL Tomaatrood RAL 3013		
AL Couleur aluminium AL Aluminiumkleurig	CB Beige Champagne CB Champagne-beige	3D Bleu clair RAL Design 2405020 3D Lichtblauw RAL Design 2405020	QU Uni mélange NCS S5005-Y50R QU Uni Melange NCS S5005-Y50R	QU Uni mélange NCS S5005-Y50R QU Uni Melange NCS S5005-Y50R	
GK Gris GK Grijs	PO Orange perlé PO Pareloranje	YR Vert tendre RAL 6017 YR Meigroen RAL 6017			
GW Gris blanc GW Grijswit	BM Bleu métallisé BM Blauw metallic	3F Vert clair RAL Design 0956060 3F Lichtgroen RAL Design 0956060			
KH Gris clair KH Lichtgrijs	DZ Bronze foncé DZ Donkerbrons	QR Jaune signal RAL 1003 QR Signaalgeel RAL 1003			



→ POUR VOS GRANDS PROJETS, SÉLECTIONNEZ LA COMBINAISON DE COULEURS DE VOTRE CHOIX ET RÉALISEZ VOTRE IDENTITÉ D'ENTREPRISE.
 KIES BIJ GROTERE PROJECTEN UW INDIVIDUELE KLEURCOMBINATIE VOOR DE INKLEURING EN SLUIT AAN BIJ DE HUISSTIJL VAN UW BEDRIJF



Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de modifications des programmes. Les différences de couleurs par rapport aux coloris originaux sont liées à la technique d'impression.

Technische wijzigingen, drukfouten en programma-wijzigingen voorbehouden. Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen t.o.v. de originele kleuren mogelijk.

Vue d'ensemble des produits

Productoverzicht



Armoire à portes battantes Draaideur-kast
Armoire à rideau latéral Jaloezie-draaideur-kast
Armoire à portes coulissantes Schuifdeur-kast
Armoire verticale Verticale kast

	*3, 4	*3, 4	*3, 4	*3, 4
Corps en acier avec façades affleurantes, Façades à portes battantes à double coque (monocoque pour la version acoustique) Stalen corpus met vlaksluitende fronten, Draaideurfronten dubbellaags (bij akoestische uitvoering enkellaags)	●	●	●	●

SYS				
Corps Corpus				

Plinthe Sokkel

Réglable en hauteur In hoogte verstelbaar	Corps sans socle séparé Corpus zonder losse sokkel	●	●	●	●
--	---	---	---	---	---

Dimensions Afmetingen

Hauteurs (avec recouvrement en acier) Hoogten (met stalen afdekking)	783 mm (2 HC ¹), 1158 mm (3 HC ¹), 1533 mm (4 HC ¹ /24 UH ²), 1908 mm (5 HC ¹) 783 mm (2 OH ¹), 1158 mm (3 OH ¹), 1533 mm (4 OH ¹ /24 HE ²), 1908 mm (5 OH ¹)	●	●	●	●
Largeurs Breedten	800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm	●	●	●	●
Profondeurs Diepten	450 mm, 600 mm (armoire verticale) 450 mm, 600 mm (ladenkast)	●	●	●	●

Variantes de poignées Greepvarianten

Barre de poignée Bruggreep	●		●	●
Rainure de préhension Greeplijst		●		

Fermeture Sluiting

Fermeture centralisée Centrale sluiting				●
Serrure avec barillet interchangeable Slot met wisselcilinder	●	●	●	●

Possibilités d'aménagement Inrichtingsmogelijkheden

Tablettes Legplanken	●	●	●	
Dossiers suspendus A4 Hangmappenframe DIN A4	●	●	●	●
Tiges pendulaires Leitz/Elba, Zippel Pendelstangen Leitz/Elba, Zippel	●	●	●	
Aménagement de penderie Garderobe-inrichting	●			
Inserts petits casiers Kleinvakverdelingen	●	●	●	

Variantes d'équipement Inrichtingsvarianten

Façades acoustiques Akoestische fronten	Petites perforations Kleine perforatie Grosses perforations Ø 36 mm avec doublage tissu Grote perforatie Ø 36 mm, met stoffen achtergrond	○	○	○	○
Façades mélamine Fronten kunststof			○		
Plaques de recouvrement mélamine/placage Afdekladen kunststof/fineer	13 mm, 25 mm	○	○	○	○
Laque structurée par poudrage et cuisson au four Structuurlak gepoedercoat en gemoffeld	pour des surfaces métalliques sélectionnées voor diverse metalen oppervlakken	○	○	○	○
Dispositif de rentrée automatique et amortissement pour cadres suspendus Automatische sluiting en demping voor hangmappenframe		●	●	●	●
Amortissement à la fermeture Sluitdemping		●		●	●



PIANO PIANO

Corps Corpus	*1, 3, 4
---------------------	----------

Corps en tôle d'acier composé de 2 éléments individuels avec plaque de recouvrement continue
Stalen behuizing, bestaande uit 2 losse elementen met doorlopend afdekblad

Plinthe/Élément extractible/Roulettes Sokkel/uittrekelement/wielen

Intégrée au corps et réglable en hauteur
In het corpus geïntegreerd en in hoogte verstelbaar

Dimensions Afmetingen

Hauteurs (avec recouvrement en acier) Hoogten (met stalen afdekking)	830 mm (2 HC ¹), 1205 mm (3 HC ¹), 1580 mm (4 HC ¹), 1955 mm (5 HC ¹) 830 mm (2 OH ¹), 1205 mm (3 OH ¹), 1580 mm (4 OH ¹), 1955 mm (5 OH ¹)
Largeurs Breedten	1200 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm
Profondeurs Diepten	457 mm/480 mm

Variantes de poignées Greepvarianten

Barre de poignée
Bruggreep

Fermeture Sluiting

Serrure avec barillet interchangeable
Slot met wisselcilinder

Possibilités d'aménagement Inrichtingsmogelijkheden

Tablettes Legplanken
Dossiers suspendus A4 Hangmappenframe DIN A4
Tiges pendulaires Leitz/Elba, Zippel
Pendelstangen Leitz/Elba, Zippel
Inserts petits casiers Kleinvakverdelingen

Variantes d'équipement Inrichtingsvarianten

- Petites perforations acoustiques de série
- Grosses perforations acoustiques Ø 36 mm avec doublage tissu, en option
- Façades acoustiques en acier avec certificat de contrôle
- Installation alternée avec porte coulissante supplémentaire au dos
- Panneau arrière visible en acier non perforé
- Plaques de recouvrement mélamine/placage
- Laque structurée par poudrage et cuisson au four
- Petite akoestische perforatie als basis
- Grote akoestische perforatie Ø 36 mm met stoffen achtergrond, optioneel
- Akoestische stalen fronten met keuringsrapport
- Aan beide zijden toegankelijk met extra schuifdeur aan de achterzijde
- Achterschot ongeperforeerd staal
- Afdekladen kunststof/fineer
- Structuurlak gepoedercoat en gemoffeld



ARMOIRE À PHARMACIE APOTHEKERSKAST

Corps Corpus	*1, 2, 3, 4
---------------------	-------------

Corps extérieur en acier
Corps intérieur en tôle d'acier ou en mélamine
Plaque de recouvrement acier, mélamine, placage
Buitencorpus staal
Binnencorpus plaatstaal of kunststof
Afdekblad staal, kunststof, finer

Plinthe/Élément extractible/Roulettes Sokkel/uittrekelement/wielen

Roulettes fixes réglables en hauteur
In hoogte verstelbare loopwielen

Dimensions Afmetingen

Hauteurs (avec recouvrement en acier) Hoogten (met stalen afdekking)	731 mm (1,5 HC ¹), 1177 mm (3 HC ¹) 731 mm (1,5 OH ¹), 1177 mm (3 OH ¹)
Largeurs Breedten	450 mm
Profondeurs Diepten	800 mm, 900 mm

Variantes de poignées Greepvarianten

Barre de poignée, poignée arceau arrondie, rectangulaire, poignée étrier
Bruggreep, beugelgreep rond, hoekig, booggreep

Fermeture Sluiting

Serrure avec barillet interchangeable
Grendelslot met wisselcilinder

Possibilités d'aménagement Inrichtingsmogelijkheden

Tablettes Legplanken
Dossiers suspendus A4
Hangmappenframe DIN A4
Tiroir double Dubbele lade
Tiroir pour dossiers suspendus
Hangmappenlade
Casier pour objets de valeur Opbergvak

Variantes d'équipement Inrichtingsvarianten

- Côtés de corps en option avec petites perforations acoustiques ou grosses perforations acoustiques Ø 36 mm avec doublage tissu
- Côté rangement à gauche ou à droite
- Laque structurée par poudrage et cuisson au four
- Plaques de recouvrement mélamine/placage 13 mm, 25 mm
- Tablette de finition avec bac à crayons
- Plateau en feutre punaisable avec rail d'organisation
- Dispositif de rentrée automatique et amortissement pour cadres suspendus
- Rayonnage rapporté
- Serrure à combinaison de chiffres pour casier pour objets de valeur
- Station de charge avec casier pour objets de valeur
- Corpuzijden optioneel met kleine akoestische perforatie of grote akoestische perforatie Ø 36 mm met stoffen achtergrond
- Toegankelijkheid van links of rechts
- Structuurlak gepoedercoat en gemoffeld
- Afdekladen kunststof/fineer 13 mm, 25 mm
- Afsluitende legplank met pennebakje
- Prikbaar viltblad met organisatierail
- Automatische sluiting en demping voor hangmappenframe
- Opzetelement
- Cijfercombinatieslot voor opbergvak
- Laadstation met opbergvak

CAISSON EN ACIER STALEN LADENBLOK

Corps Corpus	*1, 2, 3, 4
---------------------	-------------

Corps et façades en tôle d'acier
Plaatstalen corpus en fronten

Plinthe/Élément extractible/Roulettes Sokkel/uittrekelement/wielen

Patins pour caissons fixes
Glijders voor staand ladenblok

Dimensions Afmetingen

Hauteurs (avec recouvrement en acier) Hoogten (met stalen afdekking)	505 mm (8 UH ²), 555 mm (9 UH ²), 702 mm (12 UH ²) 505 mm (8 HE ²), 555 mm (9 HE ²), 702 mm (12 HE ²)
Largeurs Breedten	430 mm
Profondeurs Diepten	600 mm, 800 mm

Variantes de poignées Greepvarianten

Poignée arceau arrondie, rectangulaire, poignée étrier, poignée à barre, rainure de préhension latérale
Beugelgreep rond, hoekig, booggreep, bruggreep, greeplijst aan de zijkant



Deutschland

König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1-3
61184 Karben
Tel.: +49 (0)6039 483-0
Fax: +49 (0)6039 483-214
e-mail: info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de

Great Britain

K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
Tel.: +44 (0)20 74909340
Fax: +44 (0)20 74909349
e-mail: info@koenig-neurath.co.uk
www.koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Office Furniture
Airport Business Park Lijnden
Frankfurtstraat 18+22
1175 RH Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4109410
Fax: +31 (0)20 4109419
e-mail: info@konig-neurath.nl
www.konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
Tel.: +33 (0)1 44 63 23 93
Fax: +33 (0)1 44 63 23 97
e-mail: info@koenig-neurath.fr
www.koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
Büromöbel-Systeme
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
Tel.: +41 (0)52 770 22 42
e-mail: info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de